

## Zápis č. 4 ze schůze Místní komise Sady

Místo konání

Schůze – Sady

Datum a čas

04. 12. 2024 18:00 – 20:00

::

Člen komise	04.12.2024		Přítomen	Nepřítomen omluven	Nepřítomen neomluven
Jakub Paroulek	A		1	0	0
Ing. Bohumil Janík	O		0	1	0
Ivana Hanáčková	A		1	0	0
Mgr. Jiřina Velebová	N		0	0	1
Bc. Zdenek Berka	A		1	0	0
Josef Medek	A		1	0	0
MgA. Jan Škola	A		1	0	0
Monika Třísková	A		0	1	0
Pavel Procházka	A		1	0	0
Mgr. Jiří Lipovský	A		1	0	0
Ing. Pavla Zpěvákova	A		1	0	0

### 1. Úvod

Dne 04.12.2024 přivítal předseda komise Jakub Paroulek přítomné členy MK Sady na schůzi a seznámil je s návrhem programu.

### 2. Průběh schůze

**07/04/SA/2017 – ulice Za Dědinou** – komunikace byla využívána při všech stavebních pracích, které v uplynulých letech byly prováděny. Komunikace je zničena, proto komise navrhuje, aby byla její rekonstrukce realizována. SVaK naplánovaly rekonstrukci vodovodu a kanalizace už v roce 2018 na rok 2022. Pan starosta přislíbil vyjednat odklad u SVaK, aby byly šetřeny veřejné prostředky. 21.02.2022 – byla odsouhlasena částka 2 mil. Kč z rozpočtové rezervy do rozpočtu OIN na projektovou přípravu a realizaci opravy – usnesení per rolam číslo 01/01/SA/2022 bylo předáno odboru OIN a EKO – sledovat

08.04.2024 – MK Sady prosí o dokončení sadových a terénních úprav.

MK Sady vznáší dotaz na OIN, zda bude v ulici Za Dědinou provedeno nové veřejné osvětlení, které bylo součástí projektové dokumentace řešené v rámci úprav komunikace. A dále dotaz, zda se plánuje přeložení vzdušného vedení NN do země. Sledovat.

11.06.2024 – MK Sady prosí o kontrolu sadových a terénních úprav. *Ověření kvality nasypané zeminy, a kvality osetí travou, odplevelení.* Sledovat

**11.06.2024 – Sledovat.**

**04/03/SA/2016 – Chodník na ulici Solná** – Akce se bude řešit po etapách. V současné době je PD rozdělena do dvou etap, kdy první etapa by měla být zahájena po realizaci plynovodních přípojek a rekonstrukci vodovodu cca 04–05/2022, doba trvání stavby cca 6 měsíců. Rozsah první etapy je od křižovatky s ulicí Větrnou až po RD č. p. 30. Na realizaci druhé etapy, tj. od RD č. p. 30 až po konec Sadů (za zahradnictví TONJA) se bude žádat znovu o dotaci – chodník by měl probíhat i před zahradnictvím TONJA a měl by navazovat na cyklostezku Sady – Vésky

13.06.2022 - Realizace I. etapy byla zahájena s termínem dokončení 10/2022, realizace II. etapy je odvislá od získání dotace. Žádost byla podána a čeká se na vyjádření poskytovatele dotace SFDI. Sledovat.

19.09.2022 – Práce na I. etapě probíhají. Dotaz na OIN, zda se povedlo získat dotaci na SFDI. Sledovat.

08.02.2023 – Dotace v minulém roce nebyla získána. V letošním roce (03/2023) bude podána nová žádost o dotaci na II. etapu a to s programem IROP. Dotaz na SMM, OIN: o poskytnutí studie II. etapy k nahlédnutí. Sledovat.

12.04.2023 – Na podání žádosti o dotaci SFDI se pracuje. Sledovat.

- 28.06.2023 – V řešení. Realizace bude možná pouze za předpokladu získání dotace. Sledovat.  
14.09.2024 - V řešení. Dotace byla přiznána, veřejná zakázka na zhotovitele stavby proběhne do konce roku 2023. Předpoklad zahájení stavby 1Q/2024. Sledovat.  
26.02.2024 – V řešení. Realizace má být zahájena v květnu 2024. Sledovat.  
08.04.2024 – V řešení. Realizace má být zahájena v květnu 2024. Sledovat.  
11.06.2024 – V řešení. Realizace se připravuje. Sledovat.  
**04.12.2024 – V řešení. Realizace probíhá. MK Sady souhlasí s osazením laviček a odpadkových košů na plánované autobusové zastávky. Souhlasí s finanční spoluúčastí. Sledovat.**


**02/01/2011/SA – vybudování cesty/chodníku spojující sídliště Východ a ulice Pod Lipkami** – problematika je řešena od roku 2006 ve spolupráci s odborem SMM – letos by mělo dojít k realizaci 1. etapy od hřbitova po křížek – MK Sady doporučuje prověřit a případně vyčistit sběrač dešťových vod

- 13.06.2022 – Je zajišťováno průběžně dle potřeby, bude prověřeno, případně objednáno. (SMM\_DP). Sledovat.  
19.09.2022 – Zatím nezahájeno. Dotaz na SMM, kdy započnou stavební práce. Sledovat.  
08.02.2023 – Dotace v minulém roce nebyla získána. V letošním roce bud zažádáno opětovně. Sledovat.  
12.04.2023 – V přípravách se pokračuje. Sledovat.  
28.06.2023 – Práce na I. etapě budou zahájeny v polovině měsíce srpna 2023 s předpokladem dokončení v měsíci listopadu 2023 . Úsek od ul. Pod Lipkami po křížek nebude možné využívat, bude uzavřen.  
26.02.2024 – I etapa je již dokončena, zkolaudována.  
MK Sady prosí SMM o provedení výsadby vhodných stromů (možná i ovocných stromů) u nové cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví Města Uherské Hradiště.  
08.04.2024 – Výsadba stromů podél cyklostezky v podzimních měsících přislíbena SMM. Sledovat.  
MK Sady vznáší dotaz na SMM, zda proběhl již výkup všech potřebných pozemků potřebných pro II. etapu.  
SMM prosí občany, aby nevysazovali žádné stromky na pozemcích ve vlastnictví města podél nové cyklostezky.  
11.06.2024 – Výsadba stromů podél cyklostezky v podzimních měsících přislíbena SMM. Výkup pozemků stále probíhá. Sledovat.

**04.12.2024 – V řešení. Dotaz jak probíhají odkupy pozemků a další postup. MK Sady děkuje za výsadbu stromů podél cyklostezky.**

**04/02/SA/2022 – černá skládka u schodů ke kostelu** – přestože mají občané ulice Na Kopci k dispozici kontejner u hřbitova, vzniká opakovaně černá skládka biologického odpadu pod parkovištěm u hřbitova – MK Sady doporučuje místo vyčistit a zabezpečit proti dalšímu ukládání odpadu

- 13.06.2022 – Jedná se o opakované porušení zákona o odpadech. Samotná likvidace černé skládky město vyjde i na několik desítek tisíc. Na bio odpad město do Sadů pravidelně přistavuje velkoobjemový kontejner. (SMM-LN).  
MK Sady žádá o instalaci tabule o zákazu sypání odpadu pod pokutou. Sledovat.  
19.09.2022 – Prosíme o instalaci tabule o zákazu sypání odpadu pod pokutou. (SMM) Sledovat.  
08.02.2023 – Opětovně je BIO odpad sypán do prostoru svahu pod parkovištěm. Josef Medek opakovaně upozornil občany, aby nesypali odpad do svahu pod parkovištěm, ale využívali, se souhlasem města kontejner na BIO odpad. Sledovat.  
12.04.2023 – Opětovně zjištěno sypání BIO odpadu ve svahu pod parkovištěm. MK Sady žádá o zaslání výzvy majitelům domů v ulici Pod Kopcem, aby nesypali BIO odpad na veřejném prostranství, ale využívali kontejner u kostela. A také o upozornění na porušování zákona a poučení o případných sankcích..  
28.06.2023 – Pan Josef Medek opakovaně upozornil občany v ul. Na Kopci, aby upustili od tvorby černé skládky. Sledovat.  
14.09.2023 – MK Sady prosí o instalaci tabule o zákazu sypání odpadu pod pokutou, prostor monitorován. (SMM) Sledovat.  
26.02.2024 – MK Sady prosí, aby byla zaslána výzva, či jiné upozornění na porušování zákona vlastníkem rodinného domu č.p. 102, aby nesypali BIO odpad na veřejné prostranství (pod parkovištěm u kostela) na pozemek p.č 53/2.(SMM) Sledovat.  
08.04.2024 – Při obchůzce obcí dne 07.03.2024 bylo opětovně zjištěno, že je pokračováno v rozšiřování černé skládky.  
MK Sady prosí o zpětnou vazbu, zda byli vlastníci domu č.p. 102 upozorněni na porušování zákona, či zda se tato problematika tvoření černé skládky bude řešit.  
Prosíme o zvážení instalace fotopasti v tomto místě. (Městskou policií)



11.06.2024 – *Prosíme o instalace fotopasti v tomto místě. Sledovat. (Městskou policií)*

**04.12.2024 – Sledovat, zda se bude opakovat v jarních měsících.**

**02/10/SA/2021 – studie na celkové řešení prostoru před branou kostela – pod lípou –** MK Sady žádá ÚMA o zpracování studie na celkové řešení prostoru (rekonstrukce chodníků, řešit „neparkování“ aut, zachování přístupové cesty v dolní části na soukromou zahradu, možnost využití „přírodního amfiteátru“ pro Zpívání na schodech, řešení zeleně atd.)

13.06.2022 – Akce byla odsouhlasena vedením, bude probíhat příprava. (ÚMA) Sledovat.

19.09.2022 – dotaz na UMA, zda probíhají přípravné projekční práce na studii.

08.02.2023 – Pro UMA: Prosbu o zahájení slíbené debaty o možné realizaci s novým vedením radnice. Dotaz na rozpracovanost studie, případně její předložení.

12.04.2023 – Zpracovaná studie byla členům komise předložena, byl k ní podán komentář Ing. arch. Radochovou. MK Sady se vyjádřila k předloženému návrhu, souhlasí s etapizací. Nejdříve sadbové úpravy, poté zpevněné plochy. (jako zpevněné plochy upřednostnit žulové kostky (tak jako byla dobová dlažba v Sadech) popřípadě jiný přírodní materiál, ne mlatový chodník; zachovat příjezdovou cestu k márnici, s omezeným vjezdem (uzamykatelná zábrana); instalovat pítka na vodu; osadit mobiliář; osadit umělé osvětlení; zahájit diskuzi s majitelem o užívání pozemku p.č. 796/59). Zahájit jednání s majiteli pozemků p.č. 796/59 a st. 78 o údržbě.

12.04.2023 – V řešení. MK Sady prosí ÚMA v rámci přípravy studie o rozšíření radiusu vozovky (naproti vjezdu do garáže u RD č.p. 85), o rozšíření zpevněné plochy pro příjezd pohřebního vozu na 3 m a o zakomponování laviček u této zpevněné plochy. Sledovat.

14.09.2023 – MK Sady upřednostňuje v I. etapě provedení zpevněných ploch, poté výsadbu. Prosíme o pokračování přípravy. V řešení. V. prioritá

26.02.2024 – UMA (Ing. Radochová), probíhají jednání s vlastníkem sousedního pozemku p.č. 796/59, projekt se koordinuje. Prosíme o pokračování přípravy akce ÚMA. Sledovat.

08.04.2024 – *UMA (Ing. Radochová), Prosíme o pokračování přípravy akce ÚMA. Nicméně MK Sady upřednostňuje v první řadě provedení stavebních a terénních prací s následnou výsadbou. Sledovat.*

**11.06.2024 – OIN, prosba o zahájení přípravy projektové části ve spolupráci s ÚMA (úv. řešila Ing. arch. Radochová). Sledovat. Pro MK Sady III. prioritá.**

MK Sady odsouhlasila uvolnění částky 200 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru, bylo hlasováno:

Hlasování: Pro:7

Nehlasoval:1

Proti:0

MK Sady: požadavek na EKO, o uvolnění částky **200 tis. Kč**, z prostředků MK Sady, na zpracování projektové dokumentace pro akci: „**celkové řešení prostoru před branou kostela – pod lípou**“ odboru OIN.

**04.12.2024 – Finanční částka pro projekční práce, nebyla EKO uvolněna. MK Sady trvá na pokračování přípravy akce. Studie je zpracovaná, prosíme o zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru. MK Sady opakovaně prosí o uvolnění částky 200 tis. Kč na projektovou přípravu.**

**02/19/SA/2021 – ulice Pod Vinohrady – nezrekonstruovaná komunikace –** MK Sady po konzultaci a prohlídce s projektantem z oboru dopravních staveb doporučuje v rámci péče o stávající majetek s cílem zmírnění následných škod opravu tohoto místa dle návrhu projektanta dopravních staveb

19.09.2022 – pan Josef Medek předá SMM, návrh projektanta a cenovou nabídku, na opravu komunikace.

08.02.2023 – Pan Josef Medek předá SMM, návrh projektanta a cenovou nabídku, na opravu komunikace. Sledovat.

12.04.2023 – na obchůzce obcí bylo řešeno vybudování zálivu pro umožnění otáčení se osobních vozidel na pozemku s p.č. 127/3 ve vlastnictví Města Uh. Hradiště a současně rekonstrukce křižovatky na

pozemku 153/3 a 795/2.

MK Sady žádá o projednání s odborem dopravy o možnosti této úpravy – zřízení prostoru pro otáčení se vozidel, o jednání s projektantem dopravních staveb (o možném prostorovém uspořádání, výškovém osazení,...) a o rekonstrukci křižovatky.

28.06.2023 – MK Sady opakovaně žádá o projednání s odborem dopravy o možnosti této úpravy – zřízení prostoru pro otáčení se vozidel, o jednání s projektantem dopravních staveb (o možném prostorovém uspořádání, výškovém osazení,...) a o rekonstrukci křižovatky. (SMM, OIN)

14.09.2023 – MK Sady prosí, o alespoň provedení zpevnění povrchu komunikace na konci ulice, a prostoru pro otáčení vozidel „frézovaným recyklátem“ IV. priorita

26.02.2023 – MK Sady žádá o zařazení opravy komunikace a chodníku v ulici Pod Vinohrady do zásobníku akcí.

Jedná se o původní cestu, která je ve velmi špatném technickém stavu. Otáčení vozidel je v místě styku ze stáv. napojovací cesty z ulice Solná cesta komplikované. Jedná se o úsek od rodinného domu č.p. 202 po rodinný dům č.p. 369.

08.04.2023 – MK Sady žádá o velmi obezřetné zvážení odprodeje části městského pozemku parcelní číslo 127/3 v katastrálním území Sady, v místě příjezdu k rodinnému domu č.p. 384. MK Sady již několik let prosí zrekonstruování komunikace a chodníku v ulici Pod Vinohrady (od RD č.p. 202 po RD č.p. 369) a nyní již také do zahrnutí do zásobníku investičních akcí Města Uherské Hradiště.

Tento pozemek je stěžejním a také jediným místem pro možné stočení se dopravních prostředků, které potřebují vjíždět na konec ulice Pod Vinohrady (směr k RD č.p. 369).

MK Sady prosí před možným odprodejem části pozemku p.č. 127/3 do soukromého vlastnictví, o zajištění konzultace s odborníkem na dopravní stavby o potřebě dostatečně velkého místa pro výhybnu, která bude nedílnou součástí budoucí opravy komunikace a chodníku. Pro MK Sady je to II. priorita.

11.06.2024 – *Prosíme OIN o přípravu akce. Sledovat. Pro MK Sady je to II. priorita.*

MK Sady odsouhlasila uvolnění částky 200 tis. Kč na zpracování studie (točna, komunikace s chodníkem, veřejné osvětlení), bylo hlasováno:

Hlasování: Pro:7

Nehlasoval:0

Proti:1

MK Sady: požadavek na EKO, o uvolnění částky **200 tis. Kč**, z prostředků MK Sady, na akci: „**ulice Pod Vinohrady - nezrekonstruovaná komunikace**“ odboru OIN.

**04.12.2024 – Finanční částka pro zpracování studie, nebyla EKO uvolněna. MK Sady prosí SMM o lokální opravu poškozených míst na komunikaci a na chodnicích. Sledovat.**

### 3. Různé

15/01/SA/2023 – Dotaz na SMM, zda by bylo možné projednat **zajištění snížení rychlosti při průjezdu v obci Sady**, zajistit průběžné a častější kontroly rychlosti. A dále MK Sady žádá o instalaci průjezdného radaru s kamerou. Požadavek vznáší MK Sady vzhledem k mnohým stížnostem na nepřiměřenou rychlost projíždějících aut, a také v návaznosti na zúžení šířky komunikace.

12.04.2023 - *Bylo zodpovězeno. Průběžné měření rychlosti bývá prováděno. Bude vznesen dotaz na SMM zda by bylo možné osadit „průjezdový radar“ v místě přechodu pro chodce u M3 (křižení ulice Solná cesta a ulice Vřesová).*

28.06.2023 – MK Sady má zájem o úsekové obousměrné měření. (Tonja – pohřeb. služba Jericho)

14.09.2023 – MK Sady trvá na provádění úsekového obousměrného měření. (Tonja – pohřeb. služba Jericho) a na komplexním řešení úsekového měření rychlosti města UH.

26.02.2024 – *MK Sady žádá o odborné vyjádření k tomuto tématu. Včetně odhadu ceny instalace radaru v místě vjezdu do Sadů (ze strany Vések). Pro MK Sady je to II. priorita.*

08.04.2024 – MK Sady trvá na odborném vyjádření k tomuto tématu. Včetně odhadu ceny instalace radaru v místě vjezdu do Sadů (ze strany Vések). Důvodem je zajištění bezpečnosti občanů.

Pro MK Sady je to I. priorita.

**11.06.2024 – MK Sady prosí o zajištění realizace – umístění monitorovacích měřičů rychlosti při průjezdu automobilů obcí. Jednalo by se o zřízení dvou nových monitorovacích míst, umístěných při vjezdu do místní části Sady a přesun jednoho stávajícího měřiče ke školce. (radarový ukazatel rychlosti, se zobrazením registrační značky vozidla při překročení povolené rychlosti). Pro MK Sady je to I. priorita.**

MK Sady odsouhlasila uvolnění částky 300 tis. Kč na realizaci umístění monitorovacích měřičů rychlosti v místní části Sady, bylo hlasováno:

Hlasování: Pro:8

Nehlasoval:0

Proti:0

MK Sady: požadavek na EKO, o uvolnění částky **300 tis. Kč**, z prostředků MK Sady, na akci: „zajištění snížení rychlosti při průjezdu v obci Sady“ odboru OIN. Pro MK Sady je to I. priorita.

**04.12.2024 – Finanční částka byla EKO odsouhlasena. MK Sady prosí o pokračování přípravy a realizace instalace monitorovacích měřičů tak, aby bylo vyhověno veškerým legislativním požadavkům.**

16/01/SA/2023 – pro SMM, OIN: MK Sady žádá o **umístění kryté autobusové zastávky u benzinky** v místě již dvou nově osazených laviček, případně v místě, kde by to vedení sítí (vodovod, kanalizace a Cetin) bylo možno. Zvolit takový typ přístřešku, jeho kotvení, který by vlastníci sítí dovolili.

12.04.2023 – MK Sady trvá na umístění přístřešku ve vhodném místě zastávky. Žádáme ÚMA o vybrání konkrétního typu přístřešku. Dále žádáme o vytypování nejvhodnějšího místa pro umístění. Podle konkrétního typu přístřešku a konkrétního místa, toto zkonzultovat se správci sítí, které se v místě nachází (CETIN, vodovodní řad). SVK a.s. (paní Macků) se vyjádří ke konkrétnímu navrženému přístřešku a jeho umístění.

28.06.2023 – V řešení. Sledovat.

14.09.2023 – Pro MK Sady I. priorita. MK Sady navrhuje spolufinancování 50 %. Prosíme o zajištění zpracování dokumentace pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí. Sledovat.



**26.02.2024 – MK Sady odsouhlasila uvolnění finanční částky potřebné pro zpracování dokumentace pro územní souhlas/ územní řízení a pro instalaci autobusové zastávky u benzinky. Pro MK Sady je to I. priorita.**

MK Sady odsouhlasila uvolnění částky 500 tis. Kč na projektovou přípravu a instalaci kryté autobusové zastávky, bylo hlasováno:

Hlasování: Pro:6

Nehlasoval:4

Proti:0

MK Sady: požadavek na EKO, o uvolnění částky **500 tis. Kč**, z prostředků MK Sady, na akci: „umístění kryté autobusové zastávky u benzinky“ odboru OIN.

08.04.2024 – Prosíme OIN o pokračování v přípravě akce. Sledovat.

11.06.2024 – Prosíme OIN o pokračování v přípravě akce. Sledovat.

**04.12.2024 – MK Sady se rozhodla pro umístění kryté zastávky dle varianty 2. Před umístěním stavby prosíme o přípravu (osazení korugované trubky pro ochranu kabelového rozvodu) pro budoucí přeložku zemního sdělovacího kabelu, aby stavba přístřešku nemusela být v době přeložky odstraňována.**

18/02/SA/2023 – Dotaz na SMM, MP, zda by bylo možno zajistit umístění přechodu pro chodce v místě u dvou protilehlých autobusových zastávek „Za Kovárnou“.

28.06.2023 – MK Sady trvá na umístění „dočasného“ přechodu pro chodce do doby výstavby II. etapy



14.09.2023 – Opakovaně prosíme o zajištění provizorního přechodu pro chodce do doby provádění II. Etapy opravy chodníků. Sledovat.

26.02.2024 – V měsíci květnu začnou opravy chodníků v ulici Solná cesta II. etapa. Přechod by měl být součástí úprav. Sledovat.

08.04.2024 – V měsíci květnu začnou opravy chodníků v ulici Solná cesta II. etapa. Sledovat.

11.06.2024 – *Sledovat zda bude provedeno v rámci II. etapy.*

**04.12.2024 – Sledovat zda bude provedeno v rámci II. etapy.**

21/02/SA/2023 – MK Sady prosí o rozšíření sběrného místa v blízkosti zahradnictví Tonja, pozemek p.č. 476/57 v k.ú. Sady u Uh. Hradiště (zvětšení kontejnerového prostoru), tak aby všechny sběrné nádoby byly ohrazeny a umístěny na zpevněné ploše.

28.06.2023 – MK Sady prosí SMM o zpracování cenové nabídky na rozšíření oplocení sběrného místa. Sledovat.

14.09.2023 – MK Sady opakovaně prosí o cenovou nabídku. Navrhuje finanční spoluúcast 50%.

26.02.2024 – MK Sady prosí SMM o pokračování přípravy pro možné rozšíření sběrného místa. Sledovat.

08.04.2024 – MK Sady prosí SMM o pokračování přípravy pro možné rozšíření sběrného místa. Sledovat.

11.06.2024 – *MK Sady prosí SMM o pokračování přípravy pro možné rozšíření sběrného místa. Sledovat.*

**04.12.2024 – MK Sady (Josef Medek) prověří možnost odprodeje části pozemku s vlastníkem pozemku. Sledovat.**

22/02/SA/2023 – MK Sady prosí o údržbu zeleně v ulici „Cikánka“, údržbu přerostlých keřů vedle křížku na pozemku p.č. 211/1, a dále prosí o vysazení vhodného stromu, (kaštan, buk, dub,..) v místě po odstraněném stromu.

28.06.2023 – Ořez dřevin částečně proveden. Údržba dřevin na pozemku p.č. 211/2 bude provedena v podzimních měsících letošního roku. Sledovat.

14.09.2023 – Sledovat.

26.02.2024 – prosíme o ořez keřů v ulici Solná cesta - naproti RD č.p. 304, č.p. 242, které se naklání nad chodník a omezují průchod pěších. Dále prosíme o provedení liniové výsadby za křížkem, (kterou navrhuje SMM), odstranit kovovou konstrukci, a provést výměnu lavičky, zregulovat nevzhledné keře v cípu pozemku p.č. 211/1.

08.04.2024 – V řešení, výsadba stromů a úprava přislíbena na podzimní měsíce přislíbena. Sledovat.

11.06.2024 – *V řešení, sledovat.*

**04.12.2024 – Provedeno. MK Sady děkuje za provedenou výsadbu.**

26/04/SA2024 – MK Sady prosí SMM, příspěvkovou organizaci Sportoviště města UH o prověření stavu fotbalových kabin (zděné budovy) u fotbalového hřiště v Sadech. A zvážení provedení nutných udržovacích či stavebních prací pro zajištění bezpečného pohybu v těchto prostorech.


**11.06.2024 - V řešení. Drobné opravy probíhají průběžně. Sledovat.**

28/04/SA2024 – MK Sady prosí SMM o provedení údržby (prosekání, vyčištění náletových křovin) v ulici Železniční, na pozemku p.č. 192/5, dále u hřbitovní zdi na pozemku p.č. 56 a v místě křížku u pozemku p.č. 789/2 v k.ú. Sady, ořezu keře na rohu domu č.p. 39, který brání ve **výhledu na komunikaci při odbočování.**

11.06.2024 - *V řešení. Naplánováno na podzimní měsíce. Sledovat.*

**04.12.2024 – MK Sady prosí o zajištění u vlastníka inundačního propustku pod železniční dráhou opravy světél v podchodu, opravy omítek a opadané římsy, a ořezu keřů. Sledovat.**

29/04/SA2024 – MK Sady prosí SMM o zajištění dokončení slíbených úprav kamenných zídek, po provedených opravách chodníků v ul. Solná cesta I. etapa a to konkrétně doplnění kamenného obkladu a dosypání zeminy u domu č.p. 80 a dále opravy kamenné zídky u domu č.p. 208 po instalaci VO a elektro skříně.



11.06.2024 – MK Sady prosí o zajištění oprav zídek u RD č.p. 80 a 208 u prováděcích firem, které v těchto místech prováděly stavební činnost. Sledovat.

**04.12.2024 – MK Sady prosí OIN, aby vymohla od prováděcí firmy, která realizovala stavbu veřejného osvětlení a zemního, zajištění opravy poškozené kamenné zídky před RD č.p. 208. U RD č.p. 80 si opravu již zajistil vlastník domu na své náklady.**

**31/04/SA2024 – MK Sady prosí SMM o ponechání ochranného zábradlí v ul. Pod Vinohrady a provedení jeho nátěru.**

11.06.2024 - MK Sady prosí SMM o ponechání ochranného zábradlí v ul. Pod Vinohrady a provedení pouze jeho nátěru a drobné opravy.



**04.12.2024 – Přislíbeno SMM. Sledovat.**

**32/01/SA2025 – Revitalizace spojovacích chodníků mezi ulicemi Pod vinohrady a Solná cesta**

**04.12.2024 – MK Sady prosí SMM, o zajištění opravy spojovacích chodníků a schodišťových chodníků mezi ulicí Pod vinohrady a Solná cesta**





**33/02/SA/2025 – Plán práce na 1. čtvrtletí 2025:**

Termín další schůzky MK Sady bude navržen předsedou komise.

#### 4. Závěr

Předseda poděkoval všem zúčastněným členům MK Sady za aktivní účast a velmi konstruktivní přístup. Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.

**Zapsala:** Ing. Pavla Zpěváková

**Předseda komise:** Jakub Paroulek