



Povolení nakládání s vodami

Žádost o informace:

Dne 16. 7. 2007 vydal Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, dle ustanovení § 106 zákona č. 254/2000 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) jako věcně příslušný vodoprávní úřad; § 61 odst. 1 písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů; a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu jako místně příslušný vodoprávní úřad, rozhodnutí o povolení nakládání s vodami č.j. ŽP 44354/07-B. Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 254/2000 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) z hlediska vodoprávního v hydrologickém pořadí 4-13-02-019 na parc. č. 2081/77 (2081/76) v k.ú. Buchlovice, povolil odběr povrchové vody z toku Dlouhá řeka v maximálním množství: Odběrné místo; 5 l/s, 150 m³ /den; 4300 m³ /měs., 50000 m³ /rok. Současně výše nadepsaný správní orgán povolil tímto rozhodnutím vypouštění vody z rybochovného zařízení do toku v kvalitě odpovídající nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Dále bylo povoleno nadržení vody ve vodním díle na kótě max. 228 m n.m. Rozhodnutí bylo vydáno za předpokladu splnění výše uvedených podmínek s platností stanovenou do 31. 12. 2022. Jakožto vlastník příslušných pozemků a vodní plochy žadatel žádá následující informaci:

- 1) Byla ze strany A.O. podána po uplynutí doby dne 31. 12. 2022 opětovná žádost o povolení nakládání s vodami?**
- 2) Pokud byla žádost podána, bylo této vyhověno?**
- 3) Byl zkoumán majetkoprávní vztah či jiné oprávnění žadatele k předmětnému pozemku, z něhož je povolován odběr povrchové vody?**

Odpověď:

Vážená paní magistro,

k níže uvedeným dotazům obsaženým ve Vaší žádosti o informace ze dne 04.05.2023 Vám sděluji následující:

- 1) Byla ze strany A.O. podána po uplynutí doby dne 31.12.2022 opětovná žádost o povolení nakládání s vodami?**
Žádost o prodloužení platnosti povolení odběru vody byla podána dne 06.12.2022, tedy před uplynutím platnosti původního povolení.
- 2) Pokud byla žádost podána, bylo této vyhověno?**
Řízení o žádosti nebylo doposud ukončeno, bylo přerušeno pro doplnění podkladů.
- 3) Byl zkoumán majetkoprávní vztah či jiné oprávnění žadatele k předmětnému pozemku, z něhož je povolován odběr povrchové vody?**
Majetkoprávní vztahy k pozemku v této souvislosti vodoprávní úřad nezkoumá.