

Zápis č. 3/2016 ze zasedání MK Rybárny

konáno dne 09.03.2016, zahájeno v 18:00 hodin v prostorách holičství pana Roberta Hájka, Uherské Hradiště, Zelný trh 1513 (bývalá „Krojárna“ za domem č.p. 1245).

Přítomni: Robert Hájek, Petr Pehal, Josef Konvalinka, Stanislav Strogan, Ing. Kateřina Sklenářová, Ing. Vratislav Zelnitius, Mgr. et Mgr. Jan Zapletal, Ph.D.

Omluveni: Ján Duna

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulých jednání
3. Různé + nové požadavky
4. Závěr

Ad 1)

Jednání zahájil a řídil předseda místní komise Robert Hájek, který přítomné seznámil s programem jednání.

Ad 2)

Požadavek 1/3/2016 MK-RY - na základě článku, který byl dne 1.3.2016 otištěn ve Slováckém deníku o problematické dopravní situaci při vykládce aut u Araveru, komise sděluje, že na svých jednáních (viz zápisy) už na tuto situaci dvakrát upozorňovala a i na veřejné schůzi se starostou jí bylo přislíbeno řešení této situace. Nyní se z tisku dozvídáme, že ředitel Araveru „nebyl na problematiku dodnes nikým upozorněn“ a „dodnes nepřišla z města ani od jednotlivých občanů žádná připomínka“. Dovolujeme si požádat o vysvětlení.

Požadavek 2/3/2016 MK-RY - podchod pod silnicí I. třídy u řeky Moravy – komise požadovala vybudování podchodu na straně Rybáren. Bylo jí sděleno, že není zařazen do plánu investic. Žádáme o informaci, jestli již město tento podchod do plánu zařadilo, popřípadě o toto zařazení opětovně žádáme. Máme za to, že i komise dopravy toto řešení podporuje. K urychlení celé akce nabízí komise i své vyčleněné finanční prostředky.

Požadavek 3/3/2016 MK-RY - revitalizace Moravního nábřeží – dotaz na pokračování revitalizace před budovou E.ON a bytovým domem byl vznesen i na veřejném jednání komise se starostou. Bylo přislíbeno řešení. Je možno komisi sdělit, jak pokračuje jednání o dokončení revitalizace na celou tuto plochu?


Požadavek 4/3/2016 MK-RY - komise požaduje opravu výtlučku na komunikaci při výjezdu z Moravního nábřeží na silnici I. třídy u Moravního mostu.

Požadavek 1/2/2016/MK-RY - do doby rozhodnutí o vybudování případného nového podchodu pod Moravním mostem na straně Rybářen požadujeme opravu schodů na podchodu stávajícím. Schody jsou v současné době uzavřeny páskou – odpověď nedodána.

Požadavek 3/2/2016/MK - na opravu vozovky na Moravním mostě (vyjeté koleje na vozovce) – zvláště na straně Rybářen. Při dešti se chodci musí držet až u samotného zábradlí a i tam dochází k ostřikováním vodou zpod jedoucích vozidel. Problém byl vznesen již při veřejném setkání s občany a panem starostou - odpověď nedodána.

Požadavek 2/2/2016/MK - na vyčištění kanálu v ulici Mazůrkově u domu č.p. 88 byl již vznesen při setkání komise s veřejností a panem starostou, komise žádá o informaci, v jaké fázi se nachází řešení tohoto požadavku - odpověď nedodána.

K požadavku 1/9/2015/ MK-RY - Informační skříňka – komise požaduje její umístění do zelené plochy podél chodníku do Rybářen od Moravního mostu a to do místa, kde bývala umístěna historicky. Jejím umístění dle názoru komise nebrání žádné OP inženýrských sítí. Dle mapy JD TM se zde v současné době nachází pouze sdělovací kabel. Viz nákres.



Požadavek 5/9/2015/MK-RY – opakovaně požadujeme vyznačit bílou čarou parkovací místa na nábřeží řeky Moravy. Nesouhlasíme s vysvětlením, že se barva na žulových kostkách brzy smyje – i v ostatních částech města je takové vyznačení na stejném povrchu použito.

Ad 3)

Na komisi byl diskutován požadavek některých členů o instalaci oplocení (ohrady) kolem kontejnerů na separovaný odpad před budovou rozvodny. Dotazem na p. Kočí bylo zjištěno, že instalace těchto ohrad je problematická, protože takto vzniklá uzavřená plocha je některými

občany chápána jako místo pro skladování odpadků. Komise proto upouští od tohoto požadavku.

Byla podána informace o stěhování bezdomovců z Kobylice.

Ad 4)

Závěrem předseda poděkoval všem přítomným za účast a oznámil, že příští jednání se bude konat 06.04.2016.

Schůze byla ukončena v 19:10 hod.

Schválil: Robert Hájek
předseda MK Rybárny

zapsala: Olga Horáková
tajemnice MK Rybárny