Zápis č. 1 z jednání Místní komise Sady

Místo konání	Kulturní zařízení Sady	Datum a čas	**15. 1. 2018, 20:00**

Člen komise	15.1.	12.2.	12.3.	Přítomen celkem	Nepřítomen omluven	Nepřítomen neomluven
Ing. Bohumil Janík	A			1	0	0
Ing. Čestmír Bouda	O			0	1	0
Ing. Zdeněk Ančík	O			0	1	0
Bc. Zdeněk Berka	O			0	1	0
Miloslav Hanáček	A			1	0	0
MUDr. Jiří Jeřábek	O			0	1	0
Ing. Zbyněk Trubačík	N			0	0	1
Jitka Kouřímská	A			1	0	0
MUDr. Petr Raška	A			1	0	0
Ing. Jana Ondřejová	A			1	0	0

1. Úvod

Jednání zahájil předseda komise Ing. Bohumil Janík, přivítal přítomné, popřál vše nejlepší v novém roce a seznámil je s programem. Program byl bez připomínek schválen.

2. Kontrola plnění úkolů

02/01/2011/SA – vybudování cesty/chodníku spojující sídliště Východ a ul. Pod Lipkami - problematika je řešena od roku 2006 ve spolupráci s odborem SMM. Byla navržena nová trasa stezky, která směřuje blíže k základní škole na sídlišti Východ. Odbor SMM se zabývá výkupem dvou pozemků, které nejsou ve vlastnictví města.
15. 1. 2018 – komise žádá o informaci k pozemkům, které nejsou doposud ve vlastnictví města. Na základě doporučení odboru SMM se komise pokusí oslovit majitele těchto pozemků s vysvětlením důležitosti vybudování nové zpevněné stezky – sledovat.

09/01/2011/SA – záplavy červen 2010 – největší škody na majetku občanů vznikly v lokalitě Beščeně, na zahrádkách před fotbalovým hřištěm a v ulicích Za Dědinou a Ztracená.
Město Kunovice a Povodí Moravy připravuje systém PPO, je zpracováván projekt. MK Sady byla poskytnuta projektová dokumentace k připomínkování. Navrhované řešení PPO pro místní část Sady vzala MK Sady na vědomí.
15. 1. 2017 - na dotaz občana k termínu realizace PPO bylo sděleno, že stavebník – Povodí Moravy s. p. – čeká na příslib podmíněné dotace. Pokud bude známa další informace, bude komise informována - sledovat

04/02/2011/SA – Kanalizace v ulici Na Jordálce – v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace k vybudování dešťové kanalizace, rekonstrukce komunikace a vybudování veřejného osvětlení v ul. Na Jordálce (bude vybudována betonová komunikace v šíři 3m se zachováním stávajícího chodníku).
15. 1. 2018 – PD bude zpracována v r. 2018, následně proběhne inv. akce - sledovat

08/01/2013/SA – Kulturní památka Výšina sv. Metoděje – obnova národní kulturní památky byla započata výstavbou přístupové komunikace, byl obnoven informační systém, mobiliář. Původní přístupová cesta, která vede přes plochu bývalého židovského hřbitova po soukromých pozemcích, nebude obnovena. V současné době je připravena **žádost o dotaci** ze ZK na restaurování kamenného kříže v Cikánce, která bude podána v r. 2018. V případě

realizace doporučuje komise i úpravu blízkého okolí - vybudování odpočinkového místa.
15. 1. 2018 - sledovat

06/02/SA/2015 – oprava ulice Pod Vinohrady – k opravě komunikace byla vždy používána „trysková metoda“, ale z důvodu nestability, není optimálním řešením.
Usnesení: MK Sady doporučuje přesunout rekonstrukci ulice Pod Vinohrady ze zásobníku inv. akcí do akcí určených k realizaci.
Hlasování: Pro:8 Zdržel se:0 Proti:0
Odbor SMM doporučuje upřednostnění realizace této akce.
15. 1. 2018 – rekonstrukce komunikace je zařazena v zásobníku akcí určených k evidenci. Předpokládaný termín zpracování PD je v roce 2021 - realizace v r. 2022 - sledovat

09/01/SA/2015 – Koncepce dětských hřišť v místní části Sady – v roce 2016 byla aktualizována koncepce dětských hřišť – na jaře 2017 proběhla rekonstrukce dětského hřiště Pod Lipkami, výhledově je naplánována obnova dětského hřiště v ul. Malostranská a vybudování odpočinkové plochy v lokalitě Cigánka.
Dětské hřiště v ul. Pod Lipkami bylo rekonstruováno v květnu 2017. Komise poskytla odboru SMM částku 80 tis. Kč na dobudování plůtku podél celého hřiště.
15. 1. 2018 – byl vydán územní souhlas k zahájení stavby a vybrán dodavatel - sledovat

10/02/SA/2015 – MK doporučuje RM zabývat se snížením hluku z obchvatu opravou povrchu vozovky tzv. „tichým asfaltem“. Vzhledem k tomu, že správcem komunikace není město, je možné pouze upozornění majetkového správce silnice na zhoršené podmínky bydlení v souvislosti s hlukovou zátěží v důsledku provozu na silnici.
Na setkání starosty s občany informoval Ing. Blaha, že ze strany ŘSDS ZK je na rok 2018 přislíbena pokládka tichého asfaltu. Pokud bude problém přetrvávat, bude město dál jednat o prodloužení protihlukové stěny.
15. 1. 2018 - na jaře 2018 požádat o měření hlučnosti - sledovat

10/03/SA/2015 – MK doporučuje umístit na autobusové zastávky přístřešky (viz. autobusová zastávka na začátku Vések)
Usnesení MK Sady: Místní komise Sady doporučuje zpracovat studii k umístění autobusových zastávek v místní části Sady, na její financování poskytne odboru SMM částku ve výši 50 tis Kč.
Vzhledem k tomu, že zpracováním studie se bude zabývat odbor architektury, bude částka převedena do jeho rozpočtu.
studie
18. 9. 2018 – komisi byl předložen návrh studie, v současné době probíhá zapracování připomínek ze strany SMM – přechody, zastávky, veřejné osvětlení, atd. – sledovat
13. 11. 2017 – zjistit stav studie, požádat o prezentaci – sledovat
11. 12. 2017 – před dokončením bude komise pozvána k prezentaci – sledovat
15. 1. 2018 – bod bude sloučen s bodem 04/03/SA/2016.

04/03/SA/2016 – Chodník na ulici Solná – MK doporučila městu zabývat se rekonstrukcí chodníku na ul. Solná. Komise nabídla na realizaci částečné opravy finanční prostředky, které má k dispozici a do rozpočtu odboru SMM bylo převedeno 70 tis. Kč na zpracování PD. V rámci rekonstrukce chodníku na ul. Solná budou pořízeny i nové přístřešky u autobusových zastávek. Současně je nutné v rámci studie dořešit přemístění sběrného místa od autobusové zastávky Sady náves na vhodnější místo.
15. 1. 2018 - studie bude dokončena během ledna 2018, komise bude pozvána k prezentaci - sledovat

05/01/SA/2016 – Sběrné místo tříděného odpadu v parku před MŠ - místní komise navrhla přemístit místo tříděného odpadu z parku u MŠ do prostor před KZ Sady**.** Odbor SMM toto nedoporučuje z důvodu bezpečnosti silničního provozu při vyvážení nádob. Sběrné hnízdo bude ohrazeno. Je zpracován projekt, je známo vyjádření správců sítí na pozemku.
15. 1. 2018 – bude podána žádost na koordinované stanovisko SŽP – sledovat

05/02/SA/2016 – na podnět občana, doporučuje Místní komise Sady přemístit sběrné místo z bezprostřední blízkosti zastávky MHD před bývalým Stal Clubem buď na druhou stranu plochy, nebo na plochu před KZ Sady.
27. 6. 2016 – přemístění sběrného místa bude řešeno v rámci studie optimalizace autobusových zastávek
18. 9. 2017 – vyčkat do zpracování studie
11. 12. 2017 - sledovat
15. 1. 2018 – bod je sloučen s bodem 04/03/SA/2016

04/04/SA/2017 – odstavná plocha mezi ul. Ztracená a Za dědinou – pozemek je ve vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace. MK žádá odbor SMM o prověření možnosti zbudování odstavných ploch pro osobní automobily - návštěvníky KZ Sady.
Dle vyjádření odboru SMM je výhledově v této lokalitě plánovaná výstavba komunikace pro chodce a cyklisty. Také docházková vzdálenost pro krátkodobé parkování není pro návštěvníky KZ optimální. Komise navrhuje, aby bylo ještě zjištěno stanovisko vlastníka pozemku k možnosti zbudování zpevněné plochy. Dle odboru SMM není možné žádat vlastníka o vyjádření, pokud neexistuje konkrétní projekt. Komise navrhuje zpevnit odstavnou plochu v této lokalitě pomocí vytěžených panelů při rekonstrukci ul. Na Jordálce
15. 1. 2018 - dle vyjádření odboru SMM není zbudování zpevněné plochy efektivní (vysoké náklady, stavební řízení, velká vzdálenost od KZ, nutný smluvní vztah s majitelem pozemku) – sledovat

07/04/SA/2017 – ulice Za Dědinou – komunikace byla využívána při všech stavebních pracích, které v uplynulých letech byly prováděny. Komunikace je zničena, proto komise navrhuje, aby byla její rekonstrukce zařazena do zásobníku investičních akcí.
Usnesení: MK Sady navrhuje zařadit rekonstrukci ulice Za Dědinou do zásobníku investičních akcí v *souladu s harmonogramem rekonstrukce kanalizace*.
Hlasování: Pro:8 Zdržel se:0 Proti:0
Rekonstrukce komunikace byla zařazena do zásobníku investičních akcí.
15. 1. 2018 – rekonstrukce komunikace je závislá na plánu rekonstrukci vodovodního řádu, který je v kompetenci SVK, a. s. - sledovat

10/01/SA/2017 – podněty ze setkání občanů místní části se starostou města dne 30. 10. 2017 – odbor SMM

- Překládka VO v ul. Pod Lipkami – provedeno nekvalitně, není uklizeno okolí - Ing. Chybík – práce ještě nejsou dokončeny – prosíme o upozornění až po ukončení prací - sledovat
  15. 1. 2018 – zhotovitel byl upozorněn na zapravení výkopových prací - sledovat
- Vodovody na pohřebišti – u márnice – betonová skruž je zanesena listím, vodovod u páteřního chodníku – je v dezolátním stavu – doporučujeme zabývat se údržbou obou vodovodů – **stav vodovodů bude prověřen a případná oprava bude provedena v příštím roce. MK nabízí možnost spolufinancování opravy vodovodů.**
  15.1.2018 - sledovat
- Výstavba v ul. Ztracená – těžká technika jezdí po zrekonstruovaných komunikacích v ul. Spálená, Malostranská – je možné omezit tonáž, aby nedošlo ke zničení nových cest? – Ing. Novosad – ano, lze to vyřešit pomocí vhodného dopravního značení – prověřit na SMM a SÚ. Stavební úřad může na základě doporučení správce komunikace a DI PČR vydat dočasné omezení tonáže projíždějících vozidel. Správce komunikace upozorňuje, že omezení bude platné i pro stávající obyvatele. MK bere informace na vědomí a doporučuje správci komunikace zhotovit důkladný pasport stávajícího stavu, komunikace.
- **15. 1. 2018 – pasportizace stavu komunikace byla provedena po ukončení rekonstrukce komunikací v r. 2016. Odbor SMM žádá občany, kteří budou přímými svědky způsobení škody, aby tento přestupek zaznamenali vč. fotodokumentace a podklady postoupili odboru SMM. MK bere tuto informaci na vědomí - nesledovat**

11/01/SA/2017 – zábradlí na pohřebišti – na žádost občanů byla prověřena možnost doplnění zábradlí u bočního chodníku za kostelem. Dle možností bude doplněno na jaře z finančních prostředků komise – prověřit na jarní obchůzce

11/02/SA/2017 – stezka ul. Pod Lipkami na sídliště Východ – není schůdná, MK doporučuje zpevnění asfaltovou drtí alespoň ve vrchní části stezky.
15. 1. 2018 – dle odboru SMM je opakované zpevnění stezky recyklátem nehospodárné a neefektivní. Recyklát je vyplaven a zanáší horskou vpusť, která musí být čištěna. Komise si je vědoma této situace, nicméně není možné ponechat stezku v tomto stavu do doby, než bude zbudována nová stezka, proto Místní komise Sady žádá o realizaci požadavku.

11/03/SA/2017 – vybavení kuchyně v MKZ Sady – zjistit v jakém je stavu a zda je možné využívat kuchyň při soukromých akcích.
15. 1. 2018 – kuchyně je zařízena pro 100 osob, je možný pouze ohřev jídla, kuchyně není kolaudována pro přípravu jídel.

11/04/SA/2017 – propustek pod železnicí od ul. Železniční – upozornit majitele na havarijní stav nosné konstrukce drážního tělesa.
15. 1. 2018 – správce propustku byl upozorněn a nutná údržba byla provedena. Stav propustku je správcem monitorován 1x ročně – nesledovat.

3. Různé

01/01/SA/2018 – MKZ Sady - komise doporučuje doplnit madlo ke schodům do velkého sálu.

4. Závěr

Předseda poděkoval zúčastněným za aktivní účast, konstruktivní přístup. Příští jednání Místní komise Sady proběhne **v pondělí 12. února 2018 v Kulturním zařízení v Sadech**. Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

Zapsala: Ing. Jana Ondřejová **Ověřil:** Ing. Bohumil Janík